

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Forma del prodotto : Miscela  
Nome del prodotto : PureSan Neutra  
Codice : 503  
Tipo di prodotto : Detergente  
Gruppo di prodotti : Miscela

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****1.2.1. Usi identificati pertinenti**

Categoria d'uso principale : Uso professionale  
Specifica di uso professionale/industriale : Solo per uso professionale  
Uso della sostanza/ della miscela : Neutralizzare

**1.2.2. Usi sconsigliati**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza****Produttore**

Christeyns NV  
Afrikalaan 182  
9000 GENT - Belgium  
T +32 9 223 38 71  
[info@christeyns.com](mailto:info@christeyns.com) - <http://www.christeyns.com/>

**Distributore**

Christeyns Italia S.r.l.  
Via Aldo Moro 30  
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI) - Italia  
T +39 (02) 99765200 - F +39 (02) 99765249  
[info@christeyns.it](mailto:info@christeyns.it) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

| Paese  | Organismo/società                                                                         | Indirizzo                                  | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveleni di Milano<br>(Osp. Niguarda Ca' Granda)<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milano | +39 02 6610 1029    |          |

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Skin Corr. 1B H314

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

**Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**2.2. Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]**

Pittogrammi di pericolo (CLP) :



GHS05

Avvertenza (CLP) : Pericolo  
Componenti pericolosi : Acido acetico  
Indicazioni di pericolo (CLP) : H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Consigli di prudenza (CLP) : P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere il viso.  
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

**2.3. Altri pericoli**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# PureSan Neutra

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.1. Sostanze**  
Non applicabile

**3.2. Miscele**

| Nome          | Identificatore del prodotto                                                                                 | %     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Acido acetico | (Numero CAS) 64-19-7<br>(Einecs nr) 200-580-7<br>(EG annex nr) 607-002-00-6<br>(no. REACH) 01-2119475328-30 | >= 60 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                      |

**Limiti di concentrazione specifici:**

| Nome          | Identificatore del prodotto                                                                                 | Limiti di concentrazione specifici                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido acetico | (Numero CAS) 64-19-7<br>(Einecs nr) 200-580-7<br>(EG annex nr) 607-002-00-6<br>(no. REACH) 01-2119475328-30 | ( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>( 25 =<C < 90) Skin Corr. 1B, H314<br>( 90 =<C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**
- Indicazioni generali : In caso di dubbio o se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Inalazione : Portare la vittima all'aria aperta, in un luogo tranquillo e se indicato contattare un medico. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- Contatto con la pelle : Togliere immediatamente ogni vestito o scarpa contaminata. Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Consultare immediatamente un medico/il servizio medicale.
- Contatto con gli occhi : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- Ingestione : Sciacquare la bocca con acqua. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
- Effetti acuti dovuti ad inalazione : Non presenta rischi particolari se usato nelle normali condizioni di igiene industriale.
- Effetti acuti per la pelle : Ustioni in caso di contatto con la pelle.
- Effetti acuti per gli occhi : Corrosivo per gli occhi.
- Effetti acuti orale ratto : Ustioni delle vie digestive e respiratorie superiori.
- 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
- Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1. Mezzi di estinzione**
- Mezzi di estinzione idonei : Tutti i mezzi di estinzione possono essere utilizzati.
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
- Nessuna ulteriore informazione disponibile
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
- Misure di carattere generale : Evacuare la zona.
- 6.1.1. Per chi non interviene direttamente**
- Nessuna ulteriore informazione disponibile
- 6.1.2. Per chi interviene direttamente**
- Mezzi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.
- 6.2. Precauzioni ambientali**
- Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.

# PureSan Neutra

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

- 6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
- Metodi di pulizia : Assorbire ogni prodotto fuoriuscito con sabbia o terra. Spazzare o spalare, mettere in un contenitore chiuso per lo smaltimento. Non assorbire con carta, stracci o altri materiali combustibili. Risciacquare con molta acqua.
- 6.4.

Riferimento ad altre sezioni
- Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura
- Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.
- 7.2.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- Condizioni per lo stoccaggio : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare soltanto nel contenitore originale.
- Materiali da evitare : Basi. metalli. Agenti ossidanti. Non mescolare con altri prodotti.
- Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale.
- 7.3.

Usi finali particolari
- Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1.

Parametri di controllo
- | Acido acetico (64-19-7) |                       |                                    |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| UE                      | Nome locale           | Acetic acid                        |
| UE                      | IOELV TWA (mg/m³)     | 25 mg/m³                           |
| UE                      | IOELV TWA (ppm)       | 10 ppm                             |
| UE                      | IOELV STEL (mg/m³)    | 50 mg/m³                           |
| UE                      | IOELV STEL (ppm)      | 20 ppm                             |
| UE                      | Riferimento normativo | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 |
- 8.2.

Controlli dell'esposizione
- Protezione delle mani:
- Guanti in PVC, resistenti ai prodotti chimici (secondo la norma EN 374 o equivalente)
- Protezione degli occhi:
- Portare occhiali di sicurezza ben chiusi (EN 166)
- Mezzi protettivi specifici:
- Usare indumenti protettivi adatti (EN 14605). Utilizzare indumenti protettivi a manica lunga
- Protezione respiratoria:
- Prevedere un ricambio d'aria sufficiente

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- Stato fisico : Liquido
- Stato fisico : Liquido.
- Colore : Incolore. limpido.
- Odore : acre e pungente.
- Soglia olfattiva : Dati non disponibili
- pH : 2,7 ± 0,5 (1%)
- Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) : Dati non disponibili
- Punto di fusione : Dati non disponibili
- Punto di congelamento : Dati non disponibili
- Temperatura di ebollizione/intervallo di ebollizione : > 100 °C

# PureSan Neutra

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Punto di infiammabilità                | : 86 °C                         |
| Temperatura di autoaccensione          | : Dati non disponibili          |
| Temperatura decomposizione             | : Dati non disponibili          |
| Infiammabilità (solidi, gas)           | : Dati non disponibili          |
| Pressione vapore                       | : Dati non disponibili          |
| Densità relativa di vapore a 20 °C     | : Dati non disponibili          |
| Densità relativa                       | : Dati non disponibili          |
| Densità                                | : 1060 g/l                      |
| Solubilità                             | : Acqua: Completamente solubile |
| Log Poa                                | : Dati non disponibili          |
| Viscosità cinematica                   | : Dati non disponibili          |
| Viscosità dinamica                     | : Dati non disponibili          |
| Proprietà esplosive                    | : Dati non disponibili          |
| Proprietà ossidanti                    | : Dati non disponibili          |
| Limiti di infiammabilità o esplosività | : Dati non disponibili          |

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.2. Stabilità chimica

Tenere lontano dagli agenti ossidanti alcali forti e dagli acidi forti al fine di evitare reazioni esotermiche. Nessuna decomposizione nelle normali condizioni di stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Attacca molti metalli formando gas infiammabile/esplosivo (IDROGENO!).

### 10.4. Condizioni da evitare

Riscaldamento. Luce solare diretta. aria umida.

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato |

| Acido acetico (64-19-7)                  |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| LD50 orale                               | 3310 mg/kg di peso corporeo |
| LC50 inalazione ratto (Vapori - mg/l/4h) | > 40000 mg/l/4h             |

|                                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                 | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.<br>pH: 2,7 ± 0,5 (1%)            |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                | : Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1, implicita<br>pH: 2,7 ± 0,5 (1%) |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                               | : Non classificato                                                                        |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                   | : Non classificato                                                                        |
| Cancerogenicità                                                        | : Non classificato                                                                        |
| Tossicità per la riproduzione                                          | : Non classificato                                                                        |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | : Non classificato                                                                        |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | : Non classificato                                                                        |
| Pericolo in caso di aspirazione                                        | : Non classificato                                                                        |

# PureSan Neutra

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

Tossicità acquatica acuta : Non classificato  
Tossicità acquatica cronica : Non classificato

#### Acido acetico (64-19-7)

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CL50 pesci 1                     | > 1000 mg/l           |
| CE50 Daphnia 1                   | > 300 mg/l            |
| CE50 altri organismi acquatici 1 | > 1000 mg/l waterflea |
| ErC50 (alghe)                    | > 300 mg/l            |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

##### PureSan Neutra

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Persistenza e degradabilità | Biodegradabile. |
|-----------------------------|-----------------|

#### Acido acetico (64-19-7)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Facilmente biodegradabile. |
|-----------------------------|----------------------------|

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

##### PureSan Neutra

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Nessuno bioaccumulo. |
|---------------------------|----------------------|

#### Acido acetico (64-19-7)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Log Poa                   | -0,2                 |
| Potenziale di bioaccumulo | Nessuno bioaccumulo. |

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti / prodotti non usati : Raccogliere tutti i residui in contenitori appropriati ed etichettati e smaltire conformemente ai regolamenti locali.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 20 01 14\* - acidi

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                | IMDG                                                                                | IATA                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| 2790                                                                               | 2790                                                                                | 2790                                                                                  |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE                                                         | ACETIC ACID SOLUTION                                                                | Acetic acid solution                                                                  |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 2790 ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE, 8, II, (E)                                     | UN 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 8, II                                                 | UN 2790 Acetic acid solution, 8, II                                                   |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                              |                                                                                     |                                                                                       |
| 8                                                                                  | 8                                                                                   | 8                                                                                     |
|  |  |  |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| II                                                                                 | II                                                                                  | II                                                                                    |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| Pericoloso per l'ambiente : No                                                     | Pericoloso per l'ambiente : No<br>Inquinante marino : No                            | Pericoloso per l'ambiente : No                                                        |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                         |                                                                                     |                                                                                       |

# PureSan Neutra

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra**
- Codice di classificazione (ADR) : C3
  - Quantità limitate (ADR) : 1l
  - Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC02
  - Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP15
  - Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (ADR) : T7
  - Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : TP2
  - Codice cisterna (ADR) : L4BN
  - Veicolo per il trasporto in cisterna : AT
  - Categoria di trasporto (ADR) : 2
  - N° pericolo (n°. Kemler) : 80
  - CÓDIGO TÚNEL : E

- Trasporto via mare**
- Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001
  - Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC02

- Trasporto aereo**
- Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y840
  - Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : 0.5L
  - Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA) : 851
  - Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA) : 1L
  - Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 855
  - Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 30L

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

- Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
- Non contiene sostanze candidate REACH
- Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

#### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

| Sezione | Elemento modificato | Modifica   | Note |
|---------|---------------------|------------|------|
| 3       |                     | Modificato |      |
| 4       |                     | Modificato |      |
| 5       |                     | Modificato |      |
| 5.3     |                     | Modificato |      |
| 9       |                     | Modificato |      |
| 11      |                     | Modificato |      |
| 12.     |                     | Modificato |      |
| 14      |                     | Modificato |      |

# PureSan Neutra

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
| 15 |  | Modificato |  |
| 16 |  | Modificato |  |

Abbreviazioni ed acronimi:

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR           | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                                     |
| STA           | Stima della tossicità acuta                                                                                    |
| CLP           | Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008  |
| DMEL          | Livello derivato con effetti minimi                                                                            |
| DNEL          | Livello derivato senza effetto                                                                                 |
| EC50          | Concentrazione mediana efficace                                                                                |
| ErC50 (alghe) | ErC50 (alghe)                                                                                                  |
| IATA          | Associazione internazionale dei trasporti aerei                                                                |
| IMDG          | Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose                                                         |
| LC50          | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                                                        |
| LD50          | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio                                   |
| LOAEL         | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                                                          |
| NOAEC         | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                                                              |
| NOAEL         | Dose priva di effetti avversi osservati                                                                        |
| NOEC          | Concentrazione senza effetti osservati                                                                         |
| OCSE          | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici                                                     |
| PBT           | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                                                                |
| PNEC          | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                                                                    |
| REACH         | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006 |
| SDS           | Scheda di Dati di Sicurezza                                                                                    |
| STP           | Impianto di trattamento acque reflue                                                                           |
| vPvB          | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                                                      |

Altre informazioni : Si raccomanda di comunicare agli utenti le informazioni risultanti in questa brochure informativa relativa alla sicurezza. Tali informazioni fino ad oggi sono le migliori a nostra conoscenza. Le presenti informazioni riguardano un prodotto specifico e non possono essere considerate valide in caso di combinazione con altri prodotti. Questa scheda dati di sicurezza è in accordo con Regolamento 1907/2006/CEE. Appartiene alla responsabilità dell'utente prendere le dovute misure per soddisfare la legislazione ed i regolamenti locali.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2  | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 |
| Flam. Liq. 3  | Liquidi infiammabili, categoria 3                      |
| Skin Corr. 1A | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1A           |
| Skin Corr. 1B | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1B           |
| Skin Irrit. 2 | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2            |
| H226          | Liquido e vapori infiammabili.                         |
| H314          | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H315          | Provoca irritazione cutanea.                           |
| H319          | Provoca grave irritazione oculare.                     |

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Skin Corr. 1B | H314 | Metodo di calcolo |
|---------------|------|-------------------|

SDS Christeysn (EC 2015/830)

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.